

SHAVIT®



CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN

Triadimenol 25% p/v (250 g/l)

Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

Nocivo en caso de ingestión.

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

No respirar la niebla.

Evitar el contacto durante la lactancia.

Llevar guantes y prendas de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Recoger el vertido.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Tel: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

La intoxicación puede producir:

Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio.

Dermatitis de contacto y sensibilización.

Primeros auxilios:

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada.

En contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.

En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar.

En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.

Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.

Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.

Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.

Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON SU PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítase la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o caminos).

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el nº 21.760

ADAMA Agriculture España, S.A.

C/ Méndez Álvaro, 20 - 5ª planta

28045 Madrid - Tel.: 91 585 23 80



ATENCIÓN

SHAVIT®

Triadimenol 250 g/l

Fungicida sistémico para el control de oidios, oidiopsis y royas.

Cultivos

Vid...

(para otros cultivos ver interior de etiqueta).



FUNGICIDA

ADAMA

ESSENTIALS

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta. Uso reservado para agricultores y aplicadores profesionales.

FECHA Y LOTE DE FABRICACIÓN

Ver marcado impreso



ES160506AG-R12

1 Litro

SHAVIT®



CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN
Triadimenol 25% p/v (250 g/l)

PLAZO DE SEGURIDAD

Fresales y pimiento: 3 días.

Alcachofa: 7 días.

Viñedo para vinificación (para evitar la posible fermentación de los caldos): 21 días.

Lúpulo: 30 días.

Resto de los cultivos: 15 días.

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc...). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc...) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta diríjase a nuestro Servicio Técnico.



GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el nº 21.760

ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Méndez Álvaro, 20 - 5º planta
28045 Madrid
Tel.: 91 585 23 80

Shavit es una marca registrada
por una compañía del grupo
ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

SHAVIT®

Triadimenol 250 g/l

Fungicida sistémico
para el control de
oidios, oidiopsis y royas.

Cultivos

Vid...

(para otros cultivos ver interior de etiqueta).



FUNGICIDA

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta. Uso reservado para agricultores y aplicadores profesionales.

FECHA Y LOTE DE FABRICACIÓN
Ver marcado impreso



ES160506AG-R12

1 Litro

ADAMA

ESSENTIALS

SHAVIT®



CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN

Triadimenol 25% p/v (250 g/l)

APLICACIONES AUTORIZADAS

Manzano, viñedo y parrales de vid, fresales y lúpulo: oidio

Pimiento y alcachofa: oidiopsis

Trigo y triticale: oidio y roya

Cebada: oidio, roya y rinosporiosis.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en cereales a una dosis de 0,5 L/ha, en lúpulo a 50 cc/hl y para el resto de cultivos a 25-50 cc/hl.

La adición de un mojante adecuado mejora la eficacia del producto.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según FRAC:

GRUPO 3 FUNGICIDA